



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 018613-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 17.03.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 17.03.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SIGNA TEKMA BOYA VE SİNYALİZASYON SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAĞIMSIZLIK CADDESİ NO: 23
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER YAZIBAŞI TORBALI İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SIGNA TEKMA BOYA VE SİNYALİZASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAĞIMSIZLIK CADDESİ NO: 23
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE YAZIBAŞI TORBALI İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.11.35/1885-1
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SIGNATEKMA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 9720 / Tiner-Selülozik / 31.01.2012
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- SELÜLOZİK TİNER



06.../03/2017

YÜCEL AKÇA

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p0kklhwj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.